

## **COMUNE DI CISTERNA DI LATINA**

PROVINCIA DI LATINA

Medaglia D'Argento al Valor Civile

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del 16.06.2005

OGGETTO: VARIANTE AL P.E.E.P.SAN VALENTINO (LEGGE 167/62 E ART.34 LEGGE 457/78). PRESA D'ATTO APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.4 - COMMA 3 LEGGE REGIONALE 02.07.1987 N.36.-

L'anno Duemilacinque e questo giorno sedici del mese di GIUGNO alle ore 12.00 nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di convocazione del PRESIDENTE - ai sensi del comma 2 dell'art.40 del T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000 - e diramata in data 09.06.2005.19349, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione ed in seduta pubblica.

Proceduto all'appello nominale risultano:

	P	A		P	Α
CARTURAN Mauro-Sindaco		х	MINERVINI Luigi	x	
FERRO Sossio	x		TROMBETTA Mario	X	
MASSARONI Pio Claudio	X		LUCARELLI Antonio	x	
MASTRANTONI Alvaro		X	MAGGIACOMO Francesco		x
LEONI Massimiliano	X		CECE Gino		x
SALIS Stefania	X		CHIARUCCI Luciano		x
IMBRESCIA Gino	X		ROSINA Massimo	X	
SALVINI Giancarlo	X		CASTRUCCI Maurizio	X	
MANCINI Quirino	X		GANELLI Luigi		X
GAGLIARDINI Gino	X		GALATA' Anna Maria	X	
MONTI Domenico	X		CAPITANI Domenico		x
ANELLA Massimo	X		ANGIOLETTI Mariano		X
PICCIONI Pietro	X		FAVALE Enzo	X	
DI MARIO Sandro	X		MELCHIONNA Gerardo		X
DI CAMILLO Dario	x		MANTINI Valentino		x
SCAINI Alberto	x				
			TOTALE	21	10

Presiede la seduta il Sig. Sossio FERRO.

Partecipa il Segretario Gen.le Dott. Avv.Renato CALCE.-

IL PRESIDENTE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Vice Sindaco Di Candilo con il placet del Presidente fornisce al Consesso i dovuti ragguagli sulla materia con riferimento alla proposta e documentazione agli atti del Consiglio.

Presidente Ferro f.f. invita l'Assemblea a votare la proposta iscritta al presente punto dell'o.d.g.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 893 del 09.03.76 è stato approvato il P.R.G. di Cisterna di Latina;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2004 è stato adottato il progetto di "Variante al P.E.E.P. San Valentino (Legge 167/62 e art. 34 Legge 457/78)";
- a seguito della prescritta pubblicazione nei termini di legge non è pervenuta alcuna opposizione-osservazione, giusta la Determinazione Dirigenziale n. 332 del 31.05.04;

#### Dato atto che:

civico".

- con nota prot. n.21992 del 04.06.2004, al fine della approvazione della variante in oggetto, questo Comune ha effettuato la trasmissione degli atti al *Dipartimento Regionale Urbanistica e Casa* ai sensi dell'art.4 L.R. 36/87, atti i quali alla stessa data sono stati ricevuti dagli uffici della Regione Lazio;
- con nota prot. reg.le 9216/04 del 29.09.04, assunta agli atti al prot. com.le n. 35531 del 08.10.04, la *Direzione Regionale Territorio e Urbanistica Area 6, Urbanistica e Beni Ambientali Sud* ha richiesto la presentazione di documentazione integrativa;
- con nota prot. n.46064 del 22.12.04, pervenuta agli uffici regionali in data 23.12.04, questa Amministrazione ha provveduto a trasmettere alla *Direzione Regionale Territorio e Urbanistica* le integrazioni richieste, fatto salvo il parere ex L.R. 1/86 e s.m.i. in materia di "usi civici", la cui emissione risultava di competenza di altro dipartimento regionale;
- con successiva nota prot. reg.le 25629 del 18.02.05, assunta agli atti al prot. com.le n. 8379 del 10.03.05, la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, vista la documentazione inviata, ha comunicato a questo comune il mancato ricevimento del parere anzidetto, necessario alla conclusione del procedimento;

Considerato che con nota prot. reg.le 49817/A3/06 del 14.04.05, assunta agli atti al prot. com.le n. 12560 del 15.04.05, il Dipartimento Economico ed Occupazionale – Direzione Reg.le Agricoltura, Area usi civici e diritti collettivi, ha trasmesso a questo Comune e, contestualmente, al Dipartimento Territorio (rif. nota attestante il ricevimento da parte del Dipartimento Territorio – Strutt. Affari Generali in data 14.04.05) il parere sulla Variante in oggetto ai sensi della L.R. n. 1/86 e s.m.i. in materia di "usi civici", parere di cui si riporta stralcio significativo:

Si ritiene (...) che il progetto in epigrafe possa proseguire il suo iter amministrativo per quanto di competenza di questa Direzione, con la prescrizione di procedere alla affrancazione del gravame mediante l'applicazione della normativa prevista dalla L.R. 6/2005, qualora i terreni interessati dall'intervento dovessero risultare da atti definitivi gravati da uso

Richiamato il disposto dell'art.4 comma 3 della predetta legge regionale, ai sensi del quale "Le determinazioni della Regione Lazio debbono essere assunte entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento degli atti; trascorso detto termine gli strumenti urbanistici attuativi si intendono approvati";

Dato atto che in data attuale non risulta pervenuta alcuna ulteriore comunicazione da parte degli uffici regionali competenti in merito al piano in oggetto, pur essendo trascorsi più di centoventi giorni dal ricevimento degli atti e della documentazione integrativa, avvenuto in data 23.12.04;

Considerati scaduti i termini utili per la presentazione di ulteriori osservazioni e/o per l'emanazione delle determinazioni di competenza regionale ai sensi della L.R. 36/87;

Considerata altresì la necessità di concludere il procedimento di approvazione della Variante al P.E.E.P. San Valentino, al fine di completare quanto prima il processo di riqualificazione del quartiere;

Richiamata la nota prot. reg.le n. D2/2A/08/19111 Fascicolo 3869 del 03.02.04, assunta agli atti al prot. com.le n. 4377 del 03.02.04, con cui la Regione Lazio, *Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile*, ha espresso sulla Variante in oggetto PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 13 L.64/74, della L.R. 72/75 e della D.G.R. 2649/1999, con le prescrizioni a seguito testualmente riportate, da osservare nella attuazione degli interventi:

"(...)

- 1. Siano rispettate in modo assoluto tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nello studio geologico allegato all'istanza;
- 2. Siano realizzate tutte le opere di smaltimento delle acque piovane per evitare l'innesco di fenomeni di erosione e di allagamento o impaludamento. Sempre a questo scopo, siano mantenuti costantemente in buona efficienza idraulica l'adiacente Fosso di Cisterna e le linee di drenaggio ubicati nelle vicinanze;
- 3. I parametri geotecnici ed idrogeologici ipotizzati nel corso dell'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagini geognostiche, comprensive di sondaggi meccanici a carotaggio continuo durante i quali dovranno essere prelevati campioni indisturbati e/o eseguite prove geotecniche in situ, da esperirsi preventivamente alla stesura dei progetti esccutivi. Le indagini geognostiche, che dovranno essere spinte fino alla profondità a cui non si risentono gli effetti del sovraccarico, dovranno essere finalizzate alla verifica delle caratteristiche litostratigrafiche e dei parametri geomeccanici dei terreni e del livello idrostatico, in modo da poter individuare la profondità alla quale fondare e il tipo di fondazione più idoneo. I risultati delle indagini e delle prove geotecniche potranno essere utilizzati, inoltre, per il dimensionamento delle necessarie opere di sostegno, provvisorie e definitive;
- 4. Il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi avvenga su un terreno omogeneo da un punto di vista geomeccanico. In ogni caso è vietata l'utilizzazione di terreno di riporto o con scadenti caratteristiche geomeccaniche come piano di posa delle fondazioni. In ogni caso i piani di calpestio e eventuali strutture fondazionali di tipo continuo devono essere ubicati almeno 1.5 m al di sopra della massima escursione del livello piezometrico.
- 5. Nelle aree di tutela assoluta e di rispetto del gruppo di 2 captazioni, perimetrate in base allo studio speditivo preliminare e riportate nella carta denominate "Carta delle idoneità territoriali" allegata con la sigla "D", dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) La zona di tutela assoluta, da adibire esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio, sia protetta con idonea recinzione e provvista di opere di regimentazione delle acque dilavanti;
  - b) La zona di rispetto non può essere adibita alle seguenti attività o destinazioni:
    - dispersione di reflui e fanghi, anche se depurati;
    - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
    - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle culture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
    - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
    - aree cimiteriali;
    - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
    - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
    - impianto di raccolta e smaltimento rifiuti;
    - stoccaggio di prodotti chimici pericolosi e sostanze radioattive;
    - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
    - pozzi perdenti;
    - pascolo di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
    - stabulazione di bestiame;
  - c) Sia vietato il passaggio di mezzi con carichi pericolosi presso le opere di captazione;
  - d) Siano messi in sicurezza gli scarichi delle abitazioni civili poste all'interno dell'area di rispetto;
- Siano delimitate le aree di salvaguardia degli impianti di captazione nelle modalità previste dalla D.G.R. 5817/99.
   A questo proposito si fa presente che i tempi per la delimitazione di tali zone sono scaduti il 10.08.2001;
- 7. Siano adottate opere di sostegno provvisionali, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai metri 1,5 dal p.c. e a fronte degli scavi, siano realizzate adeguate opere di contenimento;
- 8. Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbaneamenti sia impiegato o ceduto a terzi nel rispetto delle leggi vigenti o, in caso contrario, sia smaltito in apposite discariche autorizzate;

- 9. Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni d'inquinamento delle falde;
- 10. Nelle aree destinate a verde privato, siano comunque privilegiate le essenze arboree ed arbustive caratterizzanti il paesaggio vegetale circostante;
- 11. Al fine di accelerare il recupero ambientale, si consiglia di utilizzare il materiale di risulta dello scotico per ricoprire piste ed aree di cantiere;
- 12. La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche ed in particolare:
  - Legge 2.2.1974 n.64;
  - D.M. Min. LL.PP. 11.03.1988 "Norme tecniche riguardante le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
  - Circ. Regione Lazio del 29.10.1980 n.3317;
  - Circ. Regione Lazio del 23.11.1982 n.769;
  - D.G.R. n.2649 del 18.05.1999;
  - Circ. Min. LL.PP. del 24.9.1988 n.30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. Min. LL.PP. 11.3.1988;
  - D.M. LL.PP. 16.1.1996 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichl e del sovraccarichi";
  - D.M. LL.PP. 16.1.1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche";
  - Circ. Min. LL.PP. del 10.4.1997 n.65/AA.GG riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. 16.1.1996".

#### Evidenziato che:

questa Amministrazione, in occasione del rinvenimento di resti archeologici verificatosi durante l'esecuzione dei lavori di scavo delle opere di fondazione di un'opera pubblica (resti per i quali è risultato necessario avviare le procedure di verifica e tutela prescritte già dal D. Lgs. 490/99 e s.m.i., oggi D. Lgs. 22.01.2004, n.42 ad oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137"), ha acquisito sullo strumento urbanistico in oggetto il parere della Soprintendenza per i beni archeologici per il Lazio, (prot. minist.le n. 11931 del 29.09.04, assunto agli atti al prot. com.le n. 35195 del 06.10.04), parere peraltro successivamente trasmesso da questo Comune alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area 6, Urbanistica e Beni Ambientali Sud in allegato alla nota prot. n.46064 del 22.12.04 precedentemente citata, del quale si riporta testualmente il contenuto:

"In merito alla Variante in oggetto questa Soprintendenza, tenuto conto che nel corso dell'iter procedurale di acquisizione dei pareri, è fortuitamente venuto in luce nella località in esame un tratto di strada romana che finora è stato possibile indagare solo in parte limitata; considerato inoltre che per individuare una diversa dislocazione dell'edificio scolastico è stato effettuato nel terreno limitrofo nna serie di saggi di scavo che hanno avuto esito negativo sotto l'aspetto archeologico; visto che per il forte rischio di altre presenze antiche nell'area risulta indispensabile far precedere ogni progetto da puntuali indagini e accertamenti sotto il controllo e la direzione scientifica della Scrivente; considerato infine che appare opportuno estendere il perimetro del Parco fino alla via Pietro Nenni per meglio valorizzare la testimonianza della strada assicurandole l'inserimento in un contesto non edificato, esprime parere di massima favorevole a condizione che vengano recepite le indicazioni circa lo spostamento dell'edificio scolastico e le misure di tutela del substrato archeologico.

Per quanto riguarda la strada finora evidenziata questa Soprintendenza ritiene che, in attesa dell'avvio del realizzando Parco, sia opportuno procedere al suo temporaneo reinterro al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza delle persone e di salvaguardia dell'opera".

al fine di garantire il prosieguo della realizzazione dell'opera pubblica interessata dalle problematiche di tipo archeologico, questa Amministrazione, nelle more di conclusione del procedimento in oggetto, ha approvato ai sensi dell' art. 8 della Legge 18.04.1962 n. 167, come modificato ed integrato dall' art. 34 della Legge 22.10.1971 n. 865, la "Variante al P.E.E.P. San Valentino. Modifica aree a verde pubblico ed edilizia scolastica", (Del. C.C. 22.03.05, n. 11), recante sostanzialmente le modifiche di zonizzazione prescritte dalla Soprintendenza per i beni archeologici nel parere anzidetto;

Vista la Legge 17.08.42, n.1150 e s.m.i.; Vista la Legge 18.04.1962, n. 167; Vista la Legge 22.10.1971, n. 865; Vista la Legge 05.08.78, n.457 e s.m.i.; Vista la Legge Regionale 02.07.87, n.36 e s.m.i.; Vista la Legge Regionale 22.12.99, n.38 e s.m.i.;

Preso atto dei necessari pareri espressi dal Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e dal Responsabile di Settore ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000, pareri che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Il Consiglio Comunale con votazione palese per appello nominale:

Consiglieri presenti: 21 Yoti favorevoli: 20 Astenuto: 1 (Rosina);

#### DELIBERA

1)- Di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)- di prendere atto della sopravvenuta approvazione, ai sensi dell'art.4 – comma 3 della Legge Regionale 02.07.87, n.36 e s.m.i., della "Variante al P.E.E.P. San Valentino (Legge 167/62 e art. 34 Legge 457/78)", composto della documentazione a seguito elencata, come modificata e integrata in base alle prescrizioni espresse nei pareri statali e regionali di cui in premessa:

■ Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2004 di adozione del piano, con allegati n.16 elaborati di progetto, a seguito elencati:

-	Tav. l	Relazione Illustrativa;				
-	Tav. 2	Individuazione ambito d'intervento su C.T.R.	(scala 1:10.000);			
-	Tav. 3	Inquadramento territoriale su C.T.R.	(scala 1:10.000);			
-	Tav. 4	Stralcio di P.R.G.	(scala 1:5.000);			
-	Tav. 5	Localizzazione su base aerofotogrammetrica (1	1987)(scala 1:5.000);			
-	Tav. 6	Localizzazione su ortofoto (2001)	(scala 1:5.000);			
-	Tav. 7	Consistenza catastale	(scala 1:2.000);			
-	Tav. 8	Previsioni del P.E.E.P. vigente	(scala 1:2.000);			
-	Tav. 9	Stato di attuazione del P.E.E.P. vigente	(scala 1:2.000);			
-	Tav. 10	Previsioni del P.E.E.P. variato. Zonizzazione	(scala 1:2.000);			
-	- Tav. 10bis Previsioni del P.E.E.P. variato. Dotazione dei servizi(scala 1:2.000);					
-	Tav. 10ter	Previsioni del P.E.E.P. variato. Sistema del ver	de (scala 1:2.000);			
-	Tavv. 11	Interventi di nuova edificazione	(scala 1:1.000);			
-	Tavv. 11bis	Interventi di nuova edificazione	(scala 1:1.000);			
-	Tav. 12	Norme tecniche di attuazione				
-	Relazione Geolog	pica				

3)- di dare atto che le modifiche conseguenti alle prescrizioni espresse dalla Soprintendenza per i beni archeologici per il Lazio (a suo tempo rappresentate nella sistemazione planimetrica di cui alla Tav. n. 7 della "Variante al P.E.E.P. San Valentino. Modifica aree a verde pubblico ed edilizia scolastica", già approvata con Del. C.C. 22.03.05, n. 11 ai sensi dell'art. 8 della Legge 167/62 come modificato dall'art. 34 della Legge 865/71) sono riportate

nel grafico allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto il nome:

- "Zonizzazione modifiche conseguenti alle prescrizioni espresse dalla Soprintendenza per i beni archeologici per il Lazio (prot. minist.le n. 11931 del 29.09.04, assunto agli atti al prot. com.le n. 35195 del 06.10.04)";
- 4)- di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.-



## COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

PROVINCIA DI LATINA

SETTORE	
TEETCIO	

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Variante al P.E.E.P. San Valentino (Legge 167/62 e art. 34 Legge 457/78) – Presa d'atto approvazione ai sensi dell'art.4 – comma 3 Legge Regionale 02.07.87, n.36.

Ai sensi della Legg proposta, esprime p PROCEDIMENTO	ge 241/90, il sottoscritto, sulla presente arere, quale RESPONSABILE DEL	UFFICIO SEGRETERIA Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione  N. 34 del 16/06/200			
	Per quanto concerne la regolarità tecnica	N. 34	_ del/1_6_/_0_6	1_600	25
IL RESPONSABILE	esprime parere: FAVOREVOLE	CONSIC	GLIERI	PRESE	
DEL PROCEDIMENTO		CARTURAN	MAURO - Sindaco	SI	NO
2	IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE	FERRO	SOSSIO	×	<u>×</u>
.]		MASSARONI	PIO CLAUDIO	×	
•••••••	Data Arc. Carlot D. Primater	MASTRANTONI	ALVARO		×
./		LEONI	MASSIMILIANO	×	
	Il Responsabile.	SALIS	STEFANIA	×	
	Para succession of the second	IMBRESCIA	GINO	×	
	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE	SALVINI	GIANCARLO	×	
IL RESPONSABILE	Capitale patere. FAVOREVOLE	MANCINI	QUIRINO	×	
DI RAGIONERIA		GAGLIARDINI	GINO	×	
		MONTI	DOMENICO	×	
	***************************************	ANELLA	MASSIMO	×	
	Data	PICCIONI	PIETRO	X	
	Data	DI MARIO	SANDRO	×	
	Il Responsabile	DI CAMILLO	DARIO	×	
		SCAINI	ALBERTO	×	
	Il Responsabile del servizio interessato	MINERVINI	LUIGI	Х	
	esprime parere: FAVOREVOLE quate Responsabile di Settore – ai sensi dell'an. 49 del T.U.E.L. N. 267/2000  IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO	TROMBETTA	MARIO	×	
IL RESPONSABILE		LUCARELLI	ANTONIO	×	
DEL SETTORE		MAGGIACOMO	FRANCESCO		×
		CECE	GINO		_ ×
£		CHIARUCCI	LUCIANO		× _
	Ing. Glanfranco Buyrareili	ROSINA	MASSIMO	×	
	Duid	CANTILL	MAURIZIO LUIGI	×	
	Il Responsabile	GANELLI GALATA'	ANNA MARIA	×	×
IMPLI		CAPITANI	DOMENICO		×
SOMMA DA	TAZIONE DELLA SPESA IMPEGNARE con la presente proposta	ANGIOLETTI	MARIANO		×
	and Doronte Con to presente proposta	FAVALE	ENZO	×	
€		MELCHIONNA	GERARDO		×
SITUAZIONE FINANZ	ZIARIA del CAP ART	MANTINI	VALENTINO		×
	DENOMINAZIONE		TOTALE	21	10
		SEGRETARIO	<u> </u>		
		SCRUTATORI	<u></u>		
Somma stanziata  Variazioni in aumento	€	VOTAZIONE			
Variazioni in diminuzion	€i		Presenti n.		
Stanziamento aggiornato			Votanti n.		
Somme giù inpegnate €  SOMMA DISPONIBILE €					
		F			
	IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO	· · · · · ·	0		
Data			Contrari n.		
10° C			_		_

Letto e sottoscritto:





### IL SEGRETARIO

Dott. Avv.Renate CALCE

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.49, comma 1 del TUEL n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
  - E' stata affissa a questo Albo Pretorio, come prescritto dall'art.124 comma I del TUEL n.267/2000, per 15: giorni consecutivi a partire dal 29 GIU. 2005 al 14-07-05
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/01/2095
  - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del TUEL n.267/2000);
  - perchè decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.-

	2	9	SET.	2005
lì,	••••••	••••	••••••	

IL SEGRETARIO GENERALE